


Brugsanvisning TH-Gold



Personlig beskyttelse (PPE)

Anvend altid beskyttelsesudstyr ved håndtering og applikation af kemiske koncentreter:

Anvend biocider med forsigtighed!

- Overalls (kemisk risiko type 4, engangsbrug)
- Beskyttelsesglas eller helmaske
- Halvmaske - med patron ABEK P
- Nitrilhandsker EN374
- Kemikalieresistente støvler



Overalls:
kemisk risikotype 4,
Engangsbrug



Halvmaske
med ABEK P patron

ELLER



Beskyttelsesglas
(eller helmaske)



Helmaske
med ABEK P patron



Nitrilhandsker
EN374



Støvler
kemikalieresistente



Vejledning til anvendelse og brug

Desinfektion	Fortyndelse	Anvendelse
Rutinemæssig desinfektion af hårde overflader og udstyr	1%	<ul style="list-style-type: none">▪ Brug en højtryksrensers eller mekanisk sprøjte med skumlanse.▪ Påfør med en mængde på 300 ml/m² eller til punktet inden det selv løber af.▪ Overflader i kontakt med fødevarer eller foder skal skylles efter med rent vand.▪ Vent indtil bygningen er helt tør før dyrene indsættes (24 til 48 timer)
Støvle og hjulvask		<ul style="list-style-type: none">▪ Fyld støvle- eller hjulevasken med den nødvendige mængde TH-Gold-koncentrat og vand, omrør grundigt.▪ Sørg for at alle personer træder ned i støvlevasken, og at alle køretøjer kører igennem hjulvasken før de bevæger sig ind på stedet eller i bygningerne.▪ Udskift desinfektionsopløsningen hver 2. til 4. dag eller før hvis opløsningen er meget snavset.

Vejledning til anvendelse og brug


Nødvending produktmængde

Eksempel



Område der skal
desinficeres
(m²)

X



Dosering
(l/m²)

X



% TH Gold[®]

=

Mængde
TH Gold[®] påkrævet

1000 m²
betongulv

X 2,5

2500 m²

0,3 l/m²
= 750 l total
opløsning

1.0%

7.5 L



Oversigt over arealforbrug - Fjerkræ

Gulvtype	Gulvareal	Overfladeareal	Mængde af TH Gold® 1% opløsning	Mængde af TH Gold® Koncentrat
Beton	1000 m ²	2500 m ²	750 liter	7,5 liter

Beregning ud fra:

- Dosering = 300 ml/m²
- Betongulvet bygningsfaktor = 2.5
1 000 m² gulvareal = 2500 m² samlet overfladeareal





Øversigt over arealforbrug - Gris

Antal grise	Samlet overfladeareal	Mængde af TH Gold® 1% opløsning	Mængde af TH Gold® Koncentrat
Pr. 10 søer	240 m ²	72 liter	720 ml
Pr. 100 smågrise	150 m ²	45 liter	450 ml
Pr. 100 slagtegrise	300 m ²	90 liter	900 ml

Beregnet udfra:

- Building faktor = 2,5
- Dosering = 300 ml/m²



Rengørings- og desinfektionsprotokol


Kan påføres med våd spray eller skum

- **Sørg for at der ikke er stillestående vand fra skylning.**
 - Dette vil fortynde desinfektionsopløsningen og reducere skummets vedhæftning til overflader.
- **Ved våd spray, påføres det på tørre overflader.**
- **Ved skumpåføring, påføres desinfektionsopløsningen på let fugtige overflader.**
 - Tørre overflader vil absorbere vand fra skummet, hvilket gør det for tørt og mindre effektivt.



Sprøjtevejledning

Påfør fra bygningens top,
arbejd dig ned langs
vægge og dæk derefter
gulvet bagfra til front.




Skumning reducere arbejdstid, arbejdskraft og opnår højere desinfektionseffektivitet!

- **Fordele ved skumning**

- Forbedre synligheden af påføringen.
- Øger kontkttiden.
- Forbedrer desinfektionsevnen.
- Forbedrer sikkerheden for anvenderen.
- Reducere arbejdstiden.

- Påfør **TH Gold® 1% opløsning** på lettere fugtige overflader



Parameter	Landbrugs- sprøjte	Højtryksrenser	
		Spray	Skum
Lækage	betydelig	Lav	Lav
Arbejdstid	1 1/2 time.	1 time til 1 1/2 time	mindre end 45 min.
Desinfektionens effektivitet	85%	94%	99.8%

Brugsanvisning

Produktpåfyldning i skumlansseflasken



Højtryksrensersens
flowhastighed (L/min)

X



% TH Gold[®]



Skumlansens flowhastighed
(L/min)

... Eksempel...

- Højtryksrensersens flowhastighed = 17.65 L/min
- % TH Gold[®] = 1
- Skumlansens flowhastighed = 0.44 L/min

$$= \frac{17,65 \times 1}{0.44}$$

$$= 40\%$$

Vejledning til anvendelse og brug

Desinfektionsopgave	Fortyndingshastighed	Anvendelse
Termisk forstøvning	1 ml/m ³ (TH Gold [®] koncentrat)	<ul style="list-style-type: none">▪ Forbered fortyndingen ved at blande den med vand 50:50 (50 % vand og 50 % TH Gold-koncentrat)[®]▪ Fyld den termiske forstøvningsmaskine med den nødvendige mængde TH Gold-opløsningen.[®]▪ Ret forstøverens dyse ind i bygningen med luftindtaget placeret uden for bygningen og aktivér den.▪ Lad bygningen være lukket i mindst 1 time, og lad forstøverens sive helt ud.▪ Vent indtil bygningen er helt tør for dyrene indsættes (24-48 timer)





Brugsskema til termisk tågedesinfektion

Gulvareal på 1 000 m ²	Husets volumen	Forholdet mellem vand og TH Gold [®]	Mængden af TH Gold [®] Koncentrat	Mængden af vand	Total mængde TH Gold [®] opløsning
Beton & jordgulv	3.500 m ³	1:1	3,5 liter	3,5 liter	7,0 liter

Beregnet ud fra:

- Påføringsmængde = 1 ml/m³ TH Gold-koncentrat[®]

