

SIKKERHEDSDATABLAD
Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006 (og 2020/878)
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator:
DT FOAM

UFI: XUEC-E69J-M30N-P4KY

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Rengøringsmiddel til professionelle.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

HUVEPHARMA SA.

T: +33 (0) 2 41 92 11 11

34 rue Jean Monnet, Z.I. d'Etriché, Segré

F: +33 (0) 2 41 61 04 59

49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU - Frankrig

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): info.france@huvepharma.com

1.4. Nødtelefon:

+45 - 82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:

Ætsende væske

CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1;H318

2.2. Mærkningselementer:

Indeholder: Natriumhydroxid.


FARE

H290:

Kan ætse metaller.

H314:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

P260:

Indånd ikke tåge/damp/spray.

P280:

Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+P330+P331+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P390:

Absorber udslip for at undgå materielskade.

2.3. Andre farer: Ingen kendte.

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i forordning 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger:

% w/w	Stofnavn	CAS-nr.	EF-nr.	Index-nr.	REACH reg.nr.	Stofklassificering	SCL, M-faktor, ATE
2,5-<10	Natriumhydroxid	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	Met. Corr 1; H290 Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1;H318	Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B;H314: 2% ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2;H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2;H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
2,5-<10	D-Glucopyranose, oligomer, C ₁₀₋₁₆ -alkyl glycosider	110615-47-9	600-975-8	Ingen	01-2119489418-23	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318	

<2,5	Kaliumhydroxid	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	01-2119487136-33	Met. Corr 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	ATE, oral = 500 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
<2,5	Dinatriummeta-silicat	6834-92-0	229-912-9	Ingen	01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335	
<2,5	Natrium- 2-ethylhexylsulfat	126-92-1	204-812-8	Ingen	01-2119971586-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	
<2,5	Aminer, C ₁₂₋₁₄ -alkyl-dimethyl, N-oxider	308062-28-4	931-292-6	Ingen	01-2119490061-47	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	ATE, oral = 500 mg/kg M=1

Ordlyd af faresætninger - se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- Indånding:** Bring personen i frisk luft. **Lette tilfælde:** Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.
- Hud:** Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Søg læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus.
- Øjne:** Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 30 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus.
- Indtagelse:** Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. **Fremkald ikke opkastning.** Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Ætsning af hud, øjne, slimhinder og mave-tarmkanal.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler:

Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden), skum, pulver eller kulsyre.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Undgå indånding af røggasser. Ved brand dannes meget giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab:

Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Sørg for god udluftning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Spild opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:

UNDGÅ AL KONTAKT! Sørg for effektiv ventilation. Undgå indånding af dampe/aerosoler og kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenede. Skift straks forurenede tøj. Vask hænder og forurenede områder med vand og sæbe efter arbejdets ophør. Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares ved køligt i veltillukket originalbeholder i et velventileret lokale.
 Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer o.l.

7.3. Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre:

AT-grænseværdi (bek. 202 af 21.02.2023):	8-timers grænseværdi	Kortidsgrænseværdi	Anm.
Natriumhydroxid	-	2 mg/m ³	L
Kaliumhydroxid	-	2 mg/m ³	L

L: Den angivne grænseværdi i kolonnen "Kortidsgrænseværdi" er en loftværdi.

DNEL:	<u>Eksponering</u>	<u>Værdi</u>	<u>Population</u>	<u>Effekter</u>
Natriumhydroxid & Kaliumhydroxid	Langvarig - indånding	1 mg/m ³	Arbejder	Lokal
	Langvarig - indånding	1 mg/m ³	Forbruger	Lokal
D-Glucopyranose	Langvarig - hud	595000 mg/kg	Arbejder	Systemisk
	Langvarig - indånding	420 mg/m ³	Arbejder	Systemisk
Aminer, C ₁₂₋₁₄ -alkyl-dimethyl, N-oxid	Langvarig - indtagelse	0,44 mg/kg	Forbruger	Systemisk
	Langvarig - hud	11 mg/kg	Arbejder	Systemisk
	Langvarig - hud	5,5 mg/kg	Forbruger	Systemisk
	Langvarig - indånding	6,2 mg/m ³	Arbejder	Systemisk
	Langvarig - indånding	1,53 mg/m ³	Forbruger	Systemisk

PNEC:	<u>Medium</u>	<u>Værdi</u>
D-Glucopyranose	Ferskvand	0,1 mg/l
	Havvand	0,005 mg/l
	Ferskvandssediment	0,487 mg/kg
	Havvandsediment	0,048 mg/kg

Aminer, C ₁₂₋₁₄ -alkyl-dimethyl, N-oxid	Ferskvand	0,0335 mg/l
	Havvand	0,00335 mg/l
	Sporadisk udslip	0,0335 mg/l
	Rensningsanlæg	24 mg/l
	Ferskvandssediment	5,24 mg/kg
	Havvandsediment	0,524 mg/kg
	Jord	1,02 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Arbejd i stinkskaab eller med punktsug.

Personlige værnemidler:

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN149) med partikelfilter type P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN374) f.eks. af nitril (>0,35 mm) eller butyl (> 0,5 mm). Butyl anbefales til meget koncentrerede opløsninger. Gennembrudstid (nitril og butyl): Ca. 8 timer.

Øjne: Tætssluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN ISO 16321-1).

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:	Væske
Farve:	Farveløs
Lugt:	Lugtfri
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):	Ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):	Ikke bestemt
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ikke relevant for væske
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (vol-%):	Ikke bestemt
Flammepunkt (°C):	Ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur (°C):	Ikke bestemt
Nedbrydningsstemperatur (°C):	Ikke relevant
pH:	Ca. 14 (1% opløsning: 12 +/- 0,5)
Kinematisk viskositet (mm ² /s ved 40°C):	Ikke bestemt
Opløselighed (mg/l):	Opløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log K _{ow} :	Ikke relevant – blanding (se punkt 12)
Damptryk (hPa, 20°C):	Ikke bestemt
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm ³ , 20°C):	1,12 – 1,13 (OECD 209)
Relativ dampmassefylde (luft=1):	Ikke bestemt
Partikelegenskaber:	Ikke relevant for væsker

9.2. Andre oplysninger:

VOC (%):	0
----------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Korrosivt.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser - se punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Kan reagere med metaller og letmetaller under dannelse af hydrogen.

Kan reagere med syrer, alkalimetaller, oxidationsmidler og nitrose forbindelser.

10.4. Forhold, der skal undgås:

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås:

Metallegeringer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand eller kraftig opvarmning afgives meget giftige gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Akut toksicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Hudætsning/-irritation:	Skin Corr. 1;H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Eye Dam. 1;H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
Respiratorisk- eller hudsensibilisering:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kimcellemutagenicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Carcinogenicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
Akut toksicitet:			
Inhalation	LC ₅₀ (mus) > 5 mg/l (<i>Ethylhexylsulfat</i>)	Ikke oplyst	Leverandør
Dermal	LD ₅₀ (kanin) = 1350 mg/kg (<i>Natriumhydroxid</i>)	Ikke oplyst	IUCLID
Oral	LD ₅₀ (rotte) = 500 mg/kg – ætsning (<i>Natriumhydroxid</i>)	Ikke oplyst	IUCLID
	LD ₅₀ (rotte) = 300 - 2000 mg/kg (<i>Aminer, C₁₂₋₁₄-alkyl-</i>)	Ikke oplyst	Leverandør
Ætsning/irritation:	Stærk ætsning (< 3 min), kanin (<i>Natrium- & Kaliumhydroxid</i>)	Ikke oplyst	IUCLID
Sensibilisering:	Ingen hudsensibilisering, marsvin (<i>Natriumhydroxid</i>)	Intracutaneous	IUCLID
CMR:	Ingen genotoksicitet ved in vitro test (<i>Natriumhydroxid</i>)	AMES	IUCLID
	Ingen genotoksicitet ved in vitro test (<i>D-Glucopyranose</i>)	OECD 476	ECHA

Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mave-tarmkanal.

Symptomer:

Indånding: Forstøvet væske virker stærkt irriterende til ætsende på luftvejenes slimhinder med halssmerter. Langvarig udsættelse eller høje koncentrationer kan medføre alvorlig lungeskade med kraftig hoste, åndenød, blodigt opspyt og evt. lungeødem (vand i lungerne). Vær opmærksom på, at symptomerne (åndenød) kan opstå flere timer efter påvirkningen.

Hud: Virker stærkt ætsende med rødme og smerter. Kan give dybe brandsårslignende sår, der vanskeligt heles.

Øjne: Virker stærkt ætsende med rødme, smerter og sløret syn. Mulighed for varige skader på synet, evt. blindhed.

Indtagelse: Virker stærkt ætsende på slimhinder i mund, svælg og mave-tarmkanal med stærke smerter, opkastninger (evt. blodigt) og lavt blodtryk.

Kroniske

virksomheder: Langvarig og hyppig hudkontakt med fortyndede opløsninger kan give irriteret, tør, sprækket hud og eksem.

11.2. Oplysninger om andre farer:

Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet:

Natriumhydroxid er skadeligt for vandlevende organismer.

Akvatisk	Data (<i>Natriumhydroxid</i>)	Test (Medie)	Datakilde
Fisk	LC ₅₀ (<i>Gambusia affinis</i> , 96 t) = 125 mg/l (<i>Natriumhydroxid</i>) LC ₅₀ (<i>Danio rerio</i> , 96 t) > 2,95 mg/l (<i>D-Glucopyranose</i>) LC ₅₀ (Fisk uspec., 96 t) = 2,67 mg/l (<i>Aminer</i> , C _{12-14-alkyl} -)	Statisk (FW) Ikke oplyst (FW) Ikke oplyst (FW)	IUCLID Leverandør Leverandør
Krebsdyr	EC ₅₀ (<i>Ceriodaphnia dubia</i> , 48 t) = 40 mg/l (<i>Natriumhydroxid</i>) EC ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48 t) > 7 mg/l (<i>D-Glucopyranose</i>) EC ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48 t) = 3,1 mg/l (<i>Aminer</i> , C _{12-14-alkyl} -)	Ikke oplyst (FW) Ikke oplyst (FW) Ikke oplyst (FW)	EPA Ecotox Leverandør Leverandør
Alger	ECr ₅₀ (<i>Desmodesmus subspicatus</i> , 72 t) > 5 mg/l (<i>D-Glucopyranose</i>) ECr ₅₀ (Alge uspec., 72 t) = 0,143 mg/l (<i>Aminer</i> , C _{12-14-alkyl} -)	Ikke oplyst (FW) Ikke oplyst (FW)	Leverandør Leverandør

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Metoder til bestemmelse af den biologiske nedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer (Natrium- og Kaliumhydroxid). De overfladeaktive stoffer i produktet overholder EU's forordning om opfyldelse af kriterierne for fuldstændig aerob bionedbrydning for vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Natriumhydroxid: Log K_{ow} (beregnet) < 0 - ingen signifikant bioakkumulering.

CAS 308062-28-4: Log K_{ow} > 4 – Mulighed for signifikant bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord:

Natriumhydroxid vil ved tilstedeværelse af vand opdeles i natrium- og hydroxidioner.

CAS 308062-28-4: K_{oc} > 200 (begrænset mobilitet i jordmiljøer forventes).

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger:

Udslip af større mængder kan ændre pH-værdien i vandmiljøet og forrykke balancen i økosystemerne.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling:

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Afleveres til kommunal opsamlingsplads eller affaldsbehandler.

Kemikalieaffaldsgruppe: EAK-kode:

H 16 05 08 (Rester)

H 15 02 02 (Absorptionsmidler og lign. forurenet med produktet.)

PUNKT 14: Transportoplysninger

(ADR/RID/IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 3267

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
(Natriumhydroxid)

14.3. Transportfareklasse(r): 8

14.4. Emballagegruppe: II

14.5. Miljøfarer: Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).

Ingredienser (648/2004 – vaske- og rengøringsmiddel):

5-15% Nnioniske overfladeaktive stoffer

<5% Phosphonater, anioniske overfladeaktive stoffer

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Indeholder et stof med eksponeringsscenario, som er skrevet ind i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Faresætninger angivet under punkt 2 og 3:

H290: Kan ætse metaller.

H302: Farlig ved indtagelse.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser:

AT = Arbejdstilsynet

ATE = Acute Toxicity Estimates

CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet

CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)

EC₅₀ = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)

DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)

FW = Fresh Water (Ferskvand)

LC₅₀ = Lethal Concentration 50 % (Dødelig koncentration 50 %)

LD₅₀ = Lethal Dosis 50 % (Dødelig dosis 50 %)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffekt-koncentration)

SCL = Specific Concentration limits

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)

Litteratur:

ECHA = European Chemicals Agency

EPA Ecotox = The US Environmental Protection Agency's database on ecotoxicological effects for chemicals.

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database.

RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances

Rådgivning om oplæring/instruktion:

Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

Ændringer siden forudgående version:

Ikke relevant – første version

Udarbejdet af: Alttox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - Tlf. 38 34 77 98 / PW – Kvalitetskontrol: JV