

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produkt navn : Alka Cid
Produktkode : 477
Produktgruppe : desinfektionsmidler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
	www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en		
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1B H314
Aquatic Acute 1 H400
Full text of classification categories and H statements : see section 16


Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord (CLP) : Fare
Faresætninger (CLP) : H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
Sikkerhedssætninger (CLP) : P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P260 - Indånd ikke spray
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P363 - Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen
P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning
P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret)Tilsmudset tøj tages straks af/fjernesSkyl/brus huden med vand
P310 - Ring omgående til en læge, en GIFTINFORMATION

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	% w/w	Klassificering ifølge direktiv 67/548/EF
Hydroxid	(CAS nr) 1310-58-3 (EC-nummer) 215-181-3 (EC Index nummer) 19-002-00-8	5 - 15	Xn; R22 C; R35
Natriumhypochlorit	(CAS nr) 7681-52-9 (EC-nummer) 231-668-3 (EC Index nummer) 17-011-00-1 (REACH-nr) 01-2119488154-34	1 - 5	C; R34 N; R50 R31
Navn	Produktidentifikator	% w/w	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hydroxid	(CAS nr) 1310-58-3 (EC-nummer) 215-181-3 (EC Index nummer) 19-002-00-8	5 - 15	Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Natriumhypochlorit	(CAS nr) 7681-52-9 (EC-nummer) 231-668-3 (EC Index nummer) 17-011-00-1 (REACH-nr) 01-2119488154-34	1 - 5	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400

Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. Indrømme den bedragne hen til pause. Søg lægehjælp omgående.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand. Søg lægehjælp omgående.
- Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning på grund af den ætsende virkning. Indlægge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Tørt kemikalie. Skum. Kuldioxid.
- Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Brandfare : Ikke brændbart.
- Reaktivitet : Thermal omsætning frembringer :Ætsende fordampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandslukningsinstruktioner : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.
- Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Almene forholdsregler : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Fortynd rester og skyl dem bort. Eventuelt spild skal fejes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Undgå al unødvendig optagelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Må ikke opbevares ved temperaturer på over 50 °C. Beskyt mod frysning. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Hydroxid (1310-58-3)		
Belgien	Kort tidsværdi (mg/m³)	2 mg/m³
Belgien	Bemærkning (BE)	M
Frankrig	VLE (mg/m³)	2 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m³)	2 mg/m³
Storbritannien	WEL STEL (mg/m³)	2 mg/m³
Finland	HTP-arvo (15 min)	2 mg/m³

Hydroxid (1310-58-3)		
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)		
Langvarig - lokal effekt, indånding	1 mg/m³	
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)		
Langvarig - lokal effekt, indånding	1 mg/m³	

Natriumhypochlorit (7681-52-9)		
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)		
Akut - systemisk effekt, dermal	mg/kg kropsvægt/dag	
Akut - systemisk effekt, indånding	3,1 mg/m³	
Akut - lokal effekt, indånding	3,1 mg/m³	
Langvarig - lokal effekt, dermal	0,5 % af blandingen	
Langvarig - systemisk effekt, indånding	1,55 mg/m³	
Langvarig - lokal effekt, indånding	1,55 mg/m³	
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)		
Akut - systemisk effekt, indånding	3,1 mg/m³	
Akut - lokal effekt, indånding	3,1 mg/m³	
Langvarig - systemisk effekt, oral	0,26 mg/kg kropsvægt/dag	
Langvarig - systemisk effekt, indånding	1,55 mg/m³	
Langvarig - lokal effekt, dermal	0,5 % af blandingen	
Langvarig - lokal effekt, indånding	1,55 mg/m³	
PNEC (Vand)		
PNEC aqua (ferskvand)	0,00021 mg/l	
PNEC aqua (havvand)	0,000042 mg/l	
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	0,00026 mg/l	
PNEC (STP)		
PNEC rensningsanlæg	0,03 mg/l	

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder : kemikalieresistent PVC handsker (til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende)

type	Material	Permeation	Tykkelse (mm)	Penetration	Standard
Reusable gloves	Polyvinylchloride (PVC)	6 (> 480 minutter)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Beskyttelse af øjne : Field of use:B. Mechanical Strength:3

type	Anvendelse	karakteristikken	Standard
Beskyttelsesbriller, Safety goggles	Støv., Droplet	clear, Plastic.	EN 166

Beskyttelse af krop og hud : Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 943 del 2. Hvis hudkontakt eller forurening af klæder er sandsynlig, bør man bære beskyttelsesdragt.

type	Standard
	EN 943

Åndedrætsbeskyttelse : Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Device	Filtertype	Betingelse	Standard
Full face mask	filter type B/P2	vapour protection, protection for Liquid particles	EN 132, EN 140



Andre oplysninger

: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Lokal udblæsning eller general rumventilation skal etableres for at reducere udsættelsen for støv til et minimum. Nødfontæner til øjenskyllning og sikkerhedsbrugere bør være tilgængelige i umiddelbar nærhed af ethvert sted, hvor udsættelse kan forekomme.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Væske
Farve	: Gul.
Lugt	: CL.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: ca 12,5 (1%)
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: -15 °C
Kogepunkt	: 100 °C
Flammepunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: ca 1,2
Opløselighed	: Vand: 100 %
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Log Kow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Thermal omsætning frembringer : Ætsende fordampe.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Reagerer med (visse) syrer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.5. Uforenelige materialer

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Thermal omsætning frembringer : Ætsende fordampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Korroderende øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Alka Cid	
LD 50 oral rotte	3030 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
pH: ca 12,5 (1%)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Alvorlige øjenskade, Kategori 1, implicit
pH: ca 12,5 (1%)

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke relevant

Kimcellemutagenitet : Ikke anvendelig

Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen tilgængelige data

Toksicitet ved gentagen dosering : Ingen tilgængelige data

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ingen tilgængelige data.

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Ingen tilgængelige data

Aspirationsfare : Ingen tilgængelige data

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økologi - generelt : Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Alka Cid	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydelige. > 60% BOD, 28 dage, Closed Bottle Test (OECD). Det overfladeaktive stof (s) er indeholdt i dette præparat opfylder bionedbrydeligheden kriterier som fastsat i forordning (EF) No.648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til støtte for denne påstand er stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil blive stillet til rådighed for dem på deres direkte anmodning eller på anmodning af et vaske-fabrikanten.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald) : Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	: 3266
UN-nr. (IMDG)	: 3266
UN-nr. (IATA)	: 3266
UN-nr. (ADN)	: 3266
UN-nr. (RID)	: 3266

14.2. UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR)	: ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
Officiel betegnelse til transport (IMDG)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Korrekt transportbetegnelse (IATA)	: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
Korrekt transportbetegnelse (ADN)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Korrekt transportbetegnelse (RID)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Beskrivelse i transportdokument (ADR)	: UN 3266 ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroxid. Hypochlorite), 8, III, (E), MILJØFARLIGT
Beskrivelse i transportdokument (IMDG)	: UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	: 8
Faresedler (ADR)	: 8



IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	: 8
Faresedler (IMDG)	: 8



IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	: 8
Faresedler (IATA)	: 8



ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	: 8
Faresedler (ADN)	: 8

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010



RID

Transportfareklasse(r) (RID) : 8
Faresedler (RID) : 8



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : III
Emballagegruppe (IMDG) : III
Emballagegruppe (IATA) : III
Emballagegruppe (ADN) : III
Emballagegruppe (RID) : III

14.5. Miljøfarer


Miljøfarlig : Ja
Marin forureningsfaktor : Ja
Andre oplysninger : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op, hvis det kan gores uden unodig risiko.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport : Forere ma ikke forsøge at slukke en brand i lasten., Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt., Flytte almindelig vid farlige område., INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : C5
Særlige bestemmelser (ADR) : 274
Begrænsede mængder (ADR) : 5L
Undtaget mængder (ADR) : E1
Emballeringsforskrifter (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : TP1, TP28
Tankkode (ADR) : L4BN
Køretøj til tanktransport : AT
Transportkategori (ADR) : 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V12
Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 80
Orange identifikationsbånd :



Tunnelrestriktionskode (ADR) : E
EAK-kode : 2X
MAL-kode : B

- Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG) : 223, 274
Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L
Undtagne mængder : E1

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

Emballeringsforskrifter (IMDG)	: P001, LP01
IBC emballage instruktioner (IMDG)	: IBC03
Tankanvisninger (IMDG)	: T7
Tank særlige bestemmelser (IMDG)	: TP1, TP28
EmS-nr. (Brand)	: F-A
EmS-nr. (Udslip)	: S-B
Stuvningskategori (IMDG)	: A

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	: E1
PCA begrænsede mængder (IATA)	: Y841
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	: 1L
PCA emballagevejledning (IATA)	: 852
PCA max. nettomængde (IATA)	: 5L
CAO emballagevejledning (IATA)	: 856
CAO max. nettomængde (IATA)	: 60L
Særlige bestemmelser (IATA)	: A3
ERG-kode (IATA)	: 8L

- Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	: C5
Særlige bestemmelser (ADN)	: 274
Begrænsede mængder (ADN)	: 5 L
Undtagne mængder (ADN)	: E1
Transport tilladt (ADN)	: T
Udstyr påkrævet (ADN)	: PP, EP
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	: 0
Transport ikke tilladt (ADN)	: Nej
Ikke underlagt ADN	: Nej

- Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	: C5
Særlige bestemmelser (RID)	: 274
Begrænsede mængder (RID)	: 5L
Undtagne mængder (RID)	: E1
Emballeringsforskrifter (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	: MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	: T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	: TP1, TP28
Tankkoder for RID-tanke (RID)	: L4BN
Transportkategori (RID)	: 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)	: W12
Ekspreskolli (RID)	: CE8
Fareidentifikationsnr. (RID)	: 80
Transport ikke tilladt (RID)	: Nej

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

Alka Cid

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

VwVwS Annex reference : Fareklasse for vand (WGK) 1, svagt skadeligt for vand (Classification according to VwVwS, Annex 4.)

12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV : Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (Reglement om større ulykker)

Danmark

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1
Met. Corr. 1	Metalætsende, Kategori 1
Skin Corr. 1A	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1B
H290	Kan ætse metaller
H302	Farlig ved indtagelse
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
R22	Farlig ved indtagelse
R31	Udvikler giftig gas ved kontakt med syre
R34	Ætsningsfare
R35	Alvorlig ætsningsfare
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand
C	Ætsende
N	Miljøfarlig
Xn	Sundhedsskadelig

SDS EU CLP DPD

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab