

Data Sheet

SparkoDan

Identification and manufacturer		
Trade name:	SparkoDan	Manufacturer: Biofiber-Damino A/S Staushedevej 10 DK-6621 Gesten Denmark
Physical aspect:	Viscous liquid	
Color:	Light brown flecked	Reg. No. : 208-R 752720
Smell:	Sourish	Phone: +45 75 55 74 11
Bulk density:	approx. 1050 g/l	Fax: +45 75 55 75 68

Application
Liquid starting aid for suckling piglets. Complementary feedingstuff.

Composition
Whole milk powder (colostrum) 12 %, Egg powder, Vegetable oil, Whey powder.

Dosage
2 pump strokes (= approx. 4 g) per piglet and dose.

Analytical constituents (%)
Crude protein 10.5 %, Crude oils and fats 8.5 %, Crude fiber 0.5 %, Crude ash 2 %, Moisture 72 %, Lysine 0.6 %, Methionine 0.3 %, Sodium 0.1, Vitamin A 26.000 IE, Vitamin D3 700 IE, Vitamin E 175 mg.

Packing Sizes
250 g SparkoDan / plastic bottle, 6 bottles / box, 10 boxes / carton, 28 cartons / pallet

Additives per kg
<u>Nutritional</u> : E 672 - Vitamin A 37.500 IE, E 671 - Vitamin D3 1000 IE, Vitamin E 250 mg, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, D-pantothenic acid, Nicotinic acid, Biotin, Folic acid, Vitamin C, Betaine. <u>Technological</u> : E 321 - BHT 92 mg, E 324 - Ethoxyquin 46 mg, E 320 - BHA 9 mg. <u>Sensory</u> : E 954 (iii) - Sodium saccharin 96 mg.

Storage life
Before opening: Best before 1 year after production. After opening: Use before 14 days.

Undesirable substances, maximum content relative to a feed with a moisture content of 12 %
As 4 mg/kg, Cd 0.5 mg/kg, F 500 mg/kg, Pb 10 mg/kg, Hg 0.1 mg/kg, Dioxins 0.75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg, Sum of dioxins and dl-PCBs 1.5 ng WHO-PCDD/ F-PCB-TEQ/kg.

DK

Før brug: SparkoDan udfodres ved 20-25°C. Opvarm eventuelt flasken i vandbad. Omryst flasken. Monter det korte slangestykke på tuden og det længere stykke i bunden af pumpen. Monter pumpen på flasken.
Dosering: 2 pumpeslag (= ca. 4 g) pr. gris pr. dosering.
Efter brug: Skal anvendes inden 14 dage efter åbning. Rengør pumpen før eventuel montering på ny flaske.
Øvrige oplysninger: Se emballageæske.

Patent No. EP 1931216

**SparkoDan®****EST**

Enne kasutamist: SparkoDan manustada temperatuuril 20-25°C. Vajadusel soojendada pudelit enne kasutamist soojas vees. Loksutada pudelit. Lühike voolik kinnitada pumba otsiku külge ja pikem voolik pumba põhja külge. Keerata pump pudeli otsa.
Doseerimine: üks doos 2 pumbavajutust (~ 4 gr) põrsa kohta.
Peale kasutamist: Avatud pudel kasutada ära 14 päeva jooksul. Pump puhastada enne uuele pudelile keeramist.
Veel detaile: Vaata pakendilt.

NL

Voor gebruik: SparkoDan opwarmen tot 20°C-25°C. Indien nodig, verwarm de fles in een warmwaterbad. Schud de fles. Bevestig de korte tube aan de top van de pomp en de lange tube aan de onderkant van de pomp. Maak de pomp vast aan de fles.
Dosering: 2 pompjes (4 gram) per big per dosis.
Na gebruik: Fles opgebruiken binnen de 14 dagen na opening. Maak de pomp schoon, vooraleer deze aan een nieuwe fles te bevestigen.
Details: zie verpakking.

DK TILSKUDSFODER TIL SMÅGRISE
FLYDENDE STARTHJÆLP

NL AANVULLEND DIERVOEDER
VOOR BIGGEN
VLOEIBARE ENERGIE

EST IMIKPÕRSASTE TÄIENDSOOT
ABIKS HEALE ALGUSELE

HR DOPUNSKA HRANA ZA PRASAD
KOLOSTRUMSKI STARTER

HR

Prije upotrebe: SparkoDan držati na temperaturi od 20-25°C. Ukoliko je potrebno, bočicu zagrijati prije upotrebe, najbolje u posudi sa toplom vodom. Pričvrstite kratku cijevčicu na vrh pumpice, a dužu na dno pumpice. Pričvrstite pumpicu na bocu.
Doza: Cjevčicu dovesti do korjena jezika i dva puta pritisnuti (oko 4 g po pražnjenju).
Poslije upotrebe: Potrošiti unutar 14 dana od otvaranja. Očistiti pumpicu prije upotrebe na novoj boci.
Za više detalja: Vidi u pakiranju



DK TILSKUDSFODER TIL SMÅGRISE **FLYDENDE STARTHJÆLP TIL SVAGE PATTEGRISE**

SparkoDan indeholder immunstoffer fra bovin kolostrom. Næringsstofindhold og fedtsyre-sammensætning er afpasset efter indholdet i soens råmælk. Giv **SparkoDan** til svage grise hurtigst muligt efter føring og derefter efter behov, fx ved kuldudjævning.

Brugsanvisning: **SparkoDan** må kun gives til smågrise indtil 4 måneders alderen og maksimalt udgøre 58 % af den daglige ration. **Før brug:** **SparkoDan** udfodres ved 20-25 °C. Opvarm eventuelt flasken i vandbad. Omryst flasken. Monter det korte slangestykke på pumpetuden og det længere stykke i bunden af pumpen. Monter pumpen på flasken.

Dosering: 2 pumpeslag (= ca. 4 ml) pr. gris pr. dosering.

Efter brug: Rengør pumpen før eventuel monterning på ny flaske.

Sammensætning: Kolostrumpulver 12%, æggepulver, vegetabilsk olie (raps), vallepulver. **Analytiske bestanddele:** Råprotein 10,5%, Råfedt 8,5%, Træstof 0,5%, Råaske 2%, Vand 72%, Lysin 0,6%, Methionin 0,3%, Natrium 0,1%, Vitamin A 26.000 IE/kg, Vitamin D3 700 IE/kg, Vitamin E (alfatokoferol) 160 mg/kg.

Tilsætningsstoffer pr. kg:
Ernæringsmæssige: E 672 – Vitamin A 37.500 IE, E 671 – Vitamin D3 1000 IE, Vitamin E (alfatokoferol) 228 mg. **Teknologiske:** E 321 – BHT 92 mg, E 324 – Ethoxyquin 46 mg, E 320 – BHA 9 mg. **Sensoriske:** E 954 (iii) – Natriumsaccharinat 96 mg.

Skal helst anvendes inden DD/MM/AA og batchnummer: Se batch-etiket.

Skal anvendes inden 14 dage efter åbning.

Fremstillet 12 mdr. før datoen på batch-etiketten.

Nettovægt: 6 x 250 g.

261-05

Producent: BIOFIBER-DAMINO A/S

Staushedevej 10, DK-6621 Gesten, Reg. Nr.: 208-R752720, www.damino.com