

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Stof- / produktidentifikation

PR-Nr. 21205, 21206, 21208

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Bedøvende ammunition til dyr

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Adresse/Producent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnr. +49 8086 933-100

Faxnr. +49 8086 933-500

Oplysninger fås hos / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail-adresse på sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for

dette SDS

1.4. Nødtelefon

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nødtelefon: +45 82 12 12 12 (Giftlinjen, Bispebjerg Hospital)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.4

H204

Frivillig produktoplysning ifølge gældende format for sikkerhedsdatablad.

I henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006 (REACH) anses patronerne for at være en artikel, der består af tre grundlæggende komponenter:

Patron, drivladning (krudt) og tændrør.

En uadskillelig del af patronen er farlige blandinger indeni (blandingen i tændrøret og den anden blanding i patronen - drivladningen).

2.2. Mærkningselementer

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P234 Opbevares kun i originalemballagen.
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P250.9 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P370+P372+P380+P373 Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P501 Indholdet/holderen bortskaffes efter gældende regler.

2.3. Andre farer

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder. /. Patronen indeholder de potentielt farlige komponenter (primer og drivmiddelpulver), som er hermetisk forseglet fra miljøet, så de kun kan frigives ved at ødelægge produktet. Patronen er markeret på toppen med en grøn, gul eller rød farve. /. Varme eller slag mod tændrøret og stærk mekanisk belastning, der fører til beskadigelse af patronhylsteret eller mekaniske forsøg på at fjerne tændrørshætten, kan føre til øjeblikkelig antændelse.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Patronen består af et kobberlegeret patronhylster, en lille tændladning, dobbelt bundladning med røgfrit krudt og markeringsmiddel.

Nettomasse af eksplosive stoffer per patron:

max. 0,5 g

Samlet masse per patron:

approx. 2,81 g

Farlige komponenter

CASE (content per cartridge)

Copper

CAS-Nr. 7440-50-8

EINECS-nr. 231-159-6

Koncentration $\geq$ 53,02 $\leq$ 54,8 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4

H302

Side: 2 (13)

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 07.06.2025

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

zinc

CAS-Nr. 7440-66-6

EINECS-nr. 231-175-3

Koncentration $\geq$ 19,92 $\leq$ 21,7 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

PRIMER**bariumnitrat**

CAS-Nr. 10022-31-8

EINECS-nr. 233-020-5

Koncentration ca. 31,5 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1, A

Antimony trisulphide

CAS-Nr. 1345-04-6

EINECS-nr. 215-713-4

Koncentration ca. 11 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Carc. 2 H351

Aquatic Chronic 3 H412

LEAD dioxide

CAS-Nr. 1309-60-0

EINECS-nr. 215-174-5

Koncentration ca. 7 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Chronic 1 H410

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Aquatic Acute 1 H400

Repr. 1A H360Df

STOT RE 2 H373

Tetracene

CAS-Nr. 109-27-3

EINECS-nr. 203-659-4

Koncentration ca. 5,5 %

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

blystyphnat

CAS-Nr. 15245-44-0

EINECS-nr. 239-290-0

Koncentration ca. 41 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Repr. 1A H360Df

STOT RE 2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Ekstra bemærkninger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmarkning 1

PETN

CAS-Nr. 78-11-5

EINECS-nr. 201-084-3

Koncentration ca. 4 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

PROPELLANT**Nitrocellulose**

EINECS-nr. 936-908-7

Koncentration $\geq$ 60 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Expl. 1.1 H201

nitroglycerin

CAS-Nr. 55-63-0

EINECS-nr. 200-240-8

Koncentration $\leq$ 35 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 1 H310

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

STOT RE 2 H373

Aquatic Chronic 2 H411

Expl. 1.1 H201

Unst. Expl. H200

Centralite I

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

CAS-Nr.	85-98-3			
EINECS-nr.	201-645-2			
Koncentration	>= 0	<= 7		%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)				
	Acute Tox. 4	H302		
	Aquatic Chronic 3	H412		

diphenylamin

CAS-Nr.	122-39-4			
EINECS-nr.	204-539-4			
Koncentration	<= 1,65			%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)				
	Acute Tox. 3	H301		
	Acute Tox. 3	H311		
	Acute Tox. 3	H331		
	STOT RE 2	H373		
	Aquatic Acute 1	H400		
	Aquatic Chronic 1	H410		

Øvrige oplysninger

Ufarlige tilsætningsstoffer <= 4%. --- Produktet falder ind under artikel 3, nr. 3, i REACH-forordningen og er dermed ikke mærkningspligtigt ifølge CLP-forordningen. Det er ifølge artikel 31 i REACH-forordningen for produkter ikke obligatorisk, at der udarbejdes noget sikkerhedsdatablad. --- Generelt: Banen og flyveretningen for patroner, der detoneres uden for våben, kendes ikke.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Vask huden med rigeligt med vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Spil øjenlågene op og skyl øjnene grundigt med vand. Ved irritation konsulteres øjenlæge.

Hvis det sluges

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Ved bevidstløshed må indtagning ikke ske via munde. Fremkald ikke opkastning - risiko for aspiration. Søg læge.

Hjælperens egenbeskyttelse

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hidtil ingen kendte symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**Meddelelse til læge / Risiko**

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

Vandsprøjte, Slukningspulver, Brug den på sikker afstand.

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Ved brand kan følgende frigøres: tæt, sort røg; Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt. Undgå indånding af røg. Udsættelse for ild kan få beholdere til at sprænge/eksplodere.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Benyt beskyttelsesdragt.

Øvrige oplysninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8). Brug eksplosionssikkert udstyr/fittings og gnistfrit værktøj. Tag forholdsregler mod elektrostatiske udladninger. En drivladning, der frigøres (fjernes) fra en patron, er meget giftig, hvis den kommer i kontakt med huden, og den er giftig, hvis den indåndes eller sluges. Det er meget brandfarligt, og der er risiko for eksplosion. . I lave doser, og hvis de ikke er komprimeret, brænder de hurtigt. Grundstoffet er potentielt meget eksplosivt. Det er meget brandfarligt, og der er risiko for eksplosion.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk. Forurenede genstande og gulve rengøres grundigt efter miljøforskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se Punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Behandles forsigtigt - undgå stød, friktion og slag. Holdes væk fra varme, åben ild og varme overflader. - Må ikke ryges! Skal ikke anvendes i nærhed af tændkilderne! Kast ikke med patronerne, og tving dem ikke op, hverken mekanisk eller termisk. Må kun bruges på steder med god ventilation. Salg er kun tilladt for uåbnet originalemballage. Må kun affyres fra visse godkendte våben.

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Hold varme- og antændingskilder væk. Rygning forbudt

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Anbefalet opbevaringstemperatur**

Værdi ca. 20 °C

Krav til lager og beholdere

Opbevares kun i originalemballagen.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med brændbare stoffer.

Lagerklasser

Lagerklasse ifølge TRGS 510 1 Eksplosive farlige stoffer

Yderligere information om opbevaringsforhold

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

7.3. Særlige anvendelser

Bedøvende ammunition til dyr

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Øvrige oplysninger**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2. Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger**

Sørg for god ventilation.

Åndedrætsværn - Obs.

Normalt ikke påkrævet.

Håndværn

Normalt ikke påkrævet.

Øjenværn

Beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse

Høreværn; Brug antistatiske sko og arbejdstøj.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Aggregattilstand fast

Farve i henhold til produktbetegnelsen

Smeltepunkt

Bemærkning ikke bestemt

Frysepunkt

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkedato: 07.06.2025

Bemærkning ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Bemærkning ikke bestemt

Antændelighed

blow-sensitiv

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Bemærkning ikke bestemt

Flammepunkt

Værdi > 100 °C

Antændelsestemperatur

Bemærkning ikke bestemt

Dekomponeringstemperatur

Bemærkning ikke bestemt

pH-værdi

Bemærkning ikke bestemt

Viskositet

Bemærkning ikke bestemt

Opløselighed

Bemærkning ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning ikke bestemt

Damptryk

Bemærkning ikke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Bemærkning ikke bestemt

relativ dampmassefylde

Bemærkning ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger**Lugtgrænse**

Bemærkning ikke bestemt

Fordampningstal

Bemærkning ikke bestemt

Vandopløselighed

Bemærkning uopløselig

Eksplosive egenskaber

vurdering explosive

Oxiderende egenskaber

Bemærkning ikke bestemt

Øvrige oplysninger

Ingen kendte.

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Varme eller stød mod Primer får de enkelte patroner til at antænde.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra: Syre. Lye. Olie. aromatiske hydrocarboner

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Røgen efter en reaktion eller antændelse af patronen indeholder kulilte og kvælstofgasser. Aflejringerne indeholder bly- og bariumforbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved hudkontakt

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

sensibilisering

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Mutagenicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Reproduktionstoksicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Cancerogenitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker

Der er ingen tilgængelige oplysninger.

Øvrige oplysninger

Dette produkt forventes ikke at have nogen sundhedsskadelige virkninger, hvis det håndteres korrekt og i overensstemmelse med arbejdshygiejniske foranstaltninger.

De indeholdte ingredienser kan være skadelige for mennesker, men de er hermetisk lukket inde i produktet og kan ikke frigives. Det er forbudt at skille produktet ad.

Der foreligger ingen yderligere data om produktet ud over de oplysninger, som er indeholdt i dette datablad.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelle bemærkninger

Produktet anses ikke for at være farligt for miljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning

ikke bestemt

12.4. Mobilitet i jord

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Der er ingen tilgængelige oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger**Generelle bemærkninger**

ikke bestemt

Yderligere information om økologi

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

EAK affaldskode 16 04 01* Kasseret ammunition

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Fuldt antændte patroner kan bortskaffes som almindeligt affald, de er ikke farligt affald.

Ubrændte patroner, der ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål, skal overdrages til autoriserede personer i overensstemmelse med lokale bestemmelser, sær punkt 14 i bestemmelserne om farligt gods.

Forurennet emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Transport ad landvejen ADR/RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Fly transport
14.1. UN-nummer eller ID-nummer	0014	0014	0014
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	PATRONER TIL VÆRKTØJ, LØSE	CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK	CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK
14.3. Transportfareklasse(r)	1	1.4S	1.4S
Etikette for faremærkning			
Begrænset kvantitet	5 kg	5 kg	
Transportkategori	4		
14.5. Miljøfarer	-		-
Tunnelkode	E		

Oplysninger om alle transportformer

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages.

Yderligere oplysninger

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Vandforureningsklasse (Tyskland)

Vandforureningsklasse Not water hazardous

(Tyskland)

Bemærkning Product, not applicable.

Andre regulativer

National: Patronerne er underlagt obligatorisk mærkning og er godkendt i henhold til CIP-reglerne.

Internationalt: Overførsel til andre personer, modtagelse og behandling er underlagt de regler, der gælder i det respektive land.

EU-forordninger:

Direktiv 2013/29/EU om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

H-sætning(er) i pkt. 3

H200	Ustabilt eksplosiv.
H201	Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
H204	Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.
H300	Livsfarlig ved indtagelse.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H332	Farlig ved indånding.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df	Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 1 Akut toksicitet, Kategori 1

Handelsnavn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

version: 2 / DK

Revideret dato: 10.04.2025

Stoffets nr.: 21206

Erstatter version: 1 / DK

Trykkesdato: 07.06.2025

Acute Tox. 2	Akut toksicitet, Kategori 2
Acute Tox. 3	Akut toksicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3
Carc. 2	Carcinogenicitet, Kategori 2
Expl. 1.1	Eksplodiv, Gruppe 1.1
Expl. 1.4	Eksplodiv, Gruppe 1.4
Repr. 1A	Reproduktionstoksicitet, Kategori 1A
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2
Unst. Expl.	Eksplodiv, ustabil

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Da vi ikke har nogen oplysninger om brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad baseret på vores nuværende viden og de nationale og europæiske bestemmelser.

Uden forudgående skriftlige håndteringsanvisninger må blandingen kun anvendes til de formål, der er anført i afsnit 1.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at overholde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene til denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber.